


YAKITSIZ, SESSİZ ENERJİ



DEPREM TOPLANMA ALANLARI



 **YÜKSELEN
İLETİŞİM**
Elektronik Güvenlik Sistemleri

CW  Enerji

ODYSSEY

FIAMM
+ -

 **Autma**

ORBUS

hexxSUN
YONLENER ÜR ENER LTC. STI

LEXRON

Kendi tasarımıımız olan Hibrit Jeneratör, elektrik kesintisi esnasında gecikme olmaksızın otomatik olarak devreye girer. Bu sayede elektronik cihazlarınız çalışmaya devam eder. Enerji depolama mantığıyla çalışan Hibrit Jeneratör sizleri istediğiniz tüm elektronik cihazlarda ve tüm ortamlarda elektrik kesintisinden koruyacaktır. Evler, işletmeler, fabrikalar gibi alanlarda istenilen büyüklükte imalatı ve montajı tarafımızca yapılır.

HAZIR PAKETLER

- **Katı Yakıt Kazan Jeneratör**
- **3 kVA Hibrit Jeneratör**
- **5 kVA Hibrit Jeneratör**
- **1,5 kVA Hibrit Jeneratör**
- **3 k Plus Hibrit Jeneratör**
- **5 k Plus Hibrit Jeneratör**
- **10 kVA Hibrit Jeneratör**



Çalıştırılmak İstenen Cihazlara Göre Farklı Güçlerde Tasarım ve Üretim İmkânı Mevcuttur.

KULLANIM ALANLARI

Evlerde:

Televizyon, Bilgisayar, Kombi, Buzdolabı, Aydınlatma, Katı Yakıt Kazanı, Kat Kaloriferi, Kamera

İş Yerlerinde:

Bilgisayar, Yazar Kasa, POS, Modem, Terazı, Otomatik Kepenk, Buzdolabı, Kamera

Apartmanlarda:

Ortak Kullanım Alanları, Garaj Kapısı, Kapı Otomatları, Bina İçi Aydınlatmalar, Kamera


Eczanelerde:

Aydınlatma, ilaç Dolapları, Tıbbi Cihazlar, Buzdolabı, Bilgisayar, POS, Yazarkasa, Kamera

Diş Klinikleri:

Diş Ünitı, Tıbbi Cihazlar, Bilgisayar, Aydınlatmalar, Ses ve Görüntü Sistemleri, Kamera

DIKKAT
ELEKTRİK
KESİNTİSİNE
HAZIR OLUN



Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.

200'den Fazla Referansla Hizmetinizdeyiz.

**1 kVA - 100 kVA Arası İstenilen Büyüklükte Tasarım ve
Ücretsiz Keşif İmkânı**

SVB-004 CHAT BENCH



STANDART ÖZELLİKLER

Güneş Paneli	1 adet 12 V 100 Watt monokristal güneş paneli
Akü	1 adet 12 V 55 Ah solar jel akü
Aydınlatma	6 adet 12 V 6 Watt led - 1 adet mercek
USB Telefon Şarj Soketi	4 adet 2.1 Ah / 4 adet 12 V 1 Ah usb telefon şarj soketi marina
Voltaj	12 V
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-20~ +60°C
Akü Şarj Regülatörü	12 V - 24 V 20 Ah akü şarj regülatörü
Yükseklik	250 cm
Oturma Alanı	45 x 60 x 170 cm
Akünün Full Şarj Olma Zamanı	Güneşli hava şartlarında 6 saat içinde akü full şarj olur
Full Şarj Çalışma Kapasitesi	Akü full şarj durumunda ünite 3 gün çalışacak enerjiye sahiptir
Reklam Alanı	2 adet 46 x 83 cm ölçülerinde reklam alanı
Metal Malzeme	1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ve 8 mm kalınlığında dkp sac
Pleskiglas	3 mm kalınlığında pleksiglas
Reklam Alanı Cam Özelliği	5 mm kalınlığında temperli cam
Korozyon Koruması	Galvaniz kaplama
Boya	200 veya 200 °C Elektrostatik toz boya
Garanti	3 yıl ürün garantisi
Yedek Parça	5 yıl ürün yedek parça bulundurma garantisi
Dijital Reklam Alanı	32 x 48 cm dijital led ekran (220 V şebeke elektriği ile çalışır)
Engelli Birey Akülü Araba Şarj	3 adet priz marina (220 V şebeke elektriği ile çalışır)
Güvenlik Kamerası	1 adet güvenlik kamerası (220 V şebeke elektriği ile çalışır)

Telefon engeli araç şarjı ve kesintisiz internette mevcuttur, Kendi enerjisini kendi kendine üretir.

SVC-001 SUN TOUCH



STANDART ÖZELLİKLER

Güneş Paneli	12 adet 12 V 5 Watt monokristal güneş paneli
Akü	1 adet 12 V 55 Ah solar jel akü
Aydınlatma	3 adet 12 V 3 Watt led - 3 adet mercek
USB Telefon Şarj Soketi	3 adet 2.1 Ah / 3 adet 12 V 1 Ah usb telefon şarj soketi marina
Voltaj	12 V
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-20 ~ +60°C
Akü Şarj Regülatörü	12 V - 24 V 20 Ah akü şarj regülatörü
Yükseklik	300 cm
Çap	200 cm
Akünün Full Şarj Olma Zamanı	Güneşli hava şartlarında 6 saat içinde akü full şarj olur
Full Şarj Çalışma Kapasitesi	Akü full şarj durumunda ünite 3 gün çalışacak enerjiye sahiptir
Reklam Alanı	3 adet 70 x 30 cm ölçülerinde reklam alanı
Metal Malzeme	1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ve 8 mm kalınlığında dkp sac
Korozyon Koruması	Galvaniz kaplama
Boya	200 veya 200 °C Elektrostatik toz boya
Garanti	3 yıl ürün garantisi
Yedek Parça	5 yıl ürün yedek parça bulundurma garantisi
Engelli Birey Akülü Araba Şarj	3 adet priz marina (220 V şebeke elektriği ile çalışır)
Güvenlik Kamerası	1 adet güvenlik kamerası (220 V şebeke elektriği ile çalışır)

Telefon engeli araç şarjı ve kesintisiz internette mevcuttur, Kendi enerjisini kendi kendine üretir.

SVB-006 LIFE TREE



STANDART ÖZELLİKLER

Güneş Paneli	8 adet 12 V 40 Watt monokristal güneş paneli (8x40=320 watt)
Akü	1 adet 12 V 150 Ah solar jel akü
Aydınlatma	20 adet 12 V 3 Watt led ve 8 adet 12 V 6 Watt led
USB Telefon Şarj Soketi	3 adet 2.1 Ah / 3 adet 12 V 1 Ah usb telefon şarj soketi marina
Voltaj	12 V
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-20~+60°C
Akü Şarj Regülatörü	12 V - 24 V 20 Ah akü şarj regülatörü
Yükseklik	400 cm
Oturma Alanı	3 adet 50 x 50 x 50 cm ölçülerinde oturma alanı
Akünün Full Şarj Olma Zamanı	Güneşli hava şartlarında 6 saat içinde akü full şarj olur
Full Şarj Çalışma Kapasitesi	Akü full şarj durumunda ünite 3 gün çalışacak enerjiye sahiptir
Reklam Alanı	3 adet 50 x 100 cm ölçülerinde ışıklı reklam alanı
Metal Malzeme	1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ve 8 mm kalınlığında dkp sac
Pleskiglas	3 mm kalınlığında pleksiglas
Reklam Alanı Cam Özelliği	5 mm kalınlığında temperli cam
Korozyon Koruması	Galvaniz kaplama
Boya	200 veya 200 °C Elektrostatik toz boya
Garanti	3 yıl ürün garantisi
Yedek Parça	5 yıl ürün yedek parça bulundurma garantisi
Ahşap Malzeme	Emprenye işleme tabi tutulmuş 1 inci çam ağacı
Dijital Reklam Alanı	32 x 48 cm dijital led ekran (220 V şebeke elektriği ile çalışır)
Engelli Birey Akülü Araba Şarj	2 adet priz marina (220 V şebeke elektriği ile çalışır)
Güvenlik Kamerası	1 adet güvenlik kamerası (220 V şebeke elektriği ile çalışır)

Telefon engeli araç şarjı ve kesintisiz internette mevcuttur, Kendi enerjisini kendi kendine üretir.

SVT-002 MODERN CLOCK TOWER



STANDART ÖZELLİKLER

Saat	4 adet saat 60 cm çapında
Akrep ve Yelkovan	Aliminyum
Logo	4 ışıklı logo alanı
Aydınlatma	8 adet 3Walt led
Akü	1 adet 12V 20Ah akü
Voltaj	220 V normal şebeke elektriği
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-40 ~ -60
Yükseklik	450 cm
Metal Malzeme	1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ve 8 mm kalınlığında dkp sac
Pleksiglas	Saat gövdesi pleksiglas 3 mm
Cam Özelliği	4 mm temperli cam
Korozyon Koruması	Galvaniz kaplama
Boya	200 veya 200 °C Elektrostatik toz boya
Garanti	3 yıl ürün garantisi
Yedek Parça	5 yıl ürün yedek parça bulundurma garantisi

Telefon engeli araç şarjı ve kesintisiz internette mevcuttur, Kendi enerjisini kendi kendine üretir.

SVA-001 SOLAR LIGHT



STANDART ÖZELLİKLER

Güneş Paneli	2 adet 12 V 40 Watt monokristal güneş paneli
Akü	1 adet 12 V 55 Ah solar jel akü
Aydınlatma	1 adet 12 V 20 Watt led - 1 adet mercek
Elektronik Devre	Led güçlendirme sürücüsü
Lümen	3000 ~ 4000
Voltaj	12 V
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	220 V normal şebeke elektriği
Akü Şarj Regülatörü	-20 ~ +60°C
Yükseklik	300 cm
Akünün Full Şarj Olma Zamanı	Güneşli hava şartlarında 6 saat içinde akü full şarj olur
Full Şarj Çalışma Kapasitesi	Akü full şarj durumunda ünite 3 gün çalışacak enerjiye sahiptir
Reklam Alanı	1 adet 30 cm çapında ışıklı reklam alanı
Metal Malzeme	1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ve 8 mm kalınlığında dkp sac
Pleksiglas	3 mm kalınlığında pleksiglas
Korozyon Koruması	Galvaniz kaplama
Boya	200 veya 200 °C Elektrostatik toz boya
Garanti	3 yıl ürün garantisi
Yedek Parça	5 yıl ürün yedek parça bulundurma garantisi

Telefon engeli araç şarjı ve kesintisiz internette mevcuttur, Kendi enerjisini kendi kendine üretir.

SVB-005 OASIS



STANDART ÖZELLİKLER

Güneş Paneli	6 adet 12 V 50 Watt ve 1 adet 100 Watt monokristal güneş paneli
Akü	1 adet 12 V 150 Ah solar jel akü
Aydınlatma	10 adet 12 V 3 Watt led ve 6 adet 12 V 6 Watt led
USB Telefon Şarj Soketi	4 adet 2.1 Ah / 4 adet 12 V 1 Ah usb telefon şarj soketi marina
Voltaj	12 V
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-20 ~ +60°C
Akü Şarj Regülatörü	12 V - 24 V 20 Ah akü şarj regülatörü
Yükseklik	400 cm
Oturma Alanı	300 cm çapında oturma alanı
Akünün Full Şarj Olma Zamanı	Güneşli hava şartlarında 6 saat içinde akü full şarj olur
Full Şarj Çalışma Kapasitesi	Akü full şarj durumunda ünite 3 gün çalışacak enerjiye sahiptir
Reklam Alanı	2 adet 50 x 100 cm ölçülerinde ışıklı reklam alanı
Metal Malzeme	1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ve 8 mm kalınlığında dkp sac
Pleskiglas	3 mm kalınlığında pleksiglas
Reklam Alanı Cam Özelliği	5 mm kalınlığında temperli cam
Korozyon Koruması	Galvaniz kaplama
Boya	200 veya 200 °C Elektrostatik toz boya
Garanti	3 yıl ürün garantisi
Yedek Parça	5 yıl ürün yedek parça bulundurma garantisi
Ahşap Malzeme	Emprenye işleme tabi tutulmuş 1 inci çam ağacı
Dijital Reklam Alanı	32 x 48 cm dijital led ekran (220 V şebeke elektriği ile çalışır)
Engelli Birey Akülü Araba Şarj	2 adet priz marina (220 V şebeke elektriği ile çalışır)
Güvenlik Kamerası	1 adet güvenlik kamerası (220 V şebeke elektriği ile çalışır)

Telefon engeli araç şarjı ve kesintisiz internette mevcuttur, Kendi enerjisini kendi kendine üretir.

SVB-001 RAINBOW



STANDART ÖZELLİKLER

Güneş Paneli	8 adet 12 V 20 Watt monokristal güneş paneli
Akü	1 adet 12 V 55 Ah solar jel akü
Aydınlatma	8 adet 12 V 6 Watt led ve 8 adet 12 V 3 Watt led - 8 adet mercek
USB Telefon Şarj Soketi	5 adet 2.1 Ah / 5 adet 12 V 1 Ah usb telefon şarj soketi marina
Voltaj	12 V
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-20~ +60°C
Akü Şarj Regülatörü	12 V - 24 V 20 Ah akü şarj regülatörü
Yükseklik	320 cm
Oturma Alanı	200 cm çapında oturma alanı
Akünün Full Şarj Olma Zamanı	Güneşli hava şartlarında 6 saat içinde akü full şarj olur
Full Şarj Çalışma Kapasitesi	Akü full şarj durumunda ünite 3 gün çalışacak enerjiye sahiptir
Reklam Alanı	5 adet 30 x 30 cm ölçülerinde reklam alanı
Metal Malzeme	1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ve 8 mm kalınlığında dkp sac
Pleskiglas	3 mm kalınlığında pleksiglas
Korozyon Koruması	Galvaniz kaplama
Boya	200 veya 200 °C Elektrostatik toz boya
Garanti	3 yıl ürün garantisi
Yedek Parça	5 yıl ürün yedek parça bulundurma garantisi
Ahşap Malzeme	Emprenye işleme tabi tutulmuş 1 inci çam ağacı
Engelli Birey Akülü Araba Şarj	2 adet priz marina (220 V şebeke elektriği ile çalışır)
Güvenlik Kamerası	1 adet güvenlik kamerası (220 V şebeke elektriği ile çalışır)
Rüzgar Enerjisi	1 adet 400 watt rüzgar enerjisi

Telefon engeli araç şarjı ve kesintisiz internette mevcuttur, Kendi enerjisini kendi kendine üretir.

SVB-007 SUNNY ISLAND



STANDART ÖZELLİKLER

Güneş Paneli	14 adet 12 V 40 Watt monokristal güneş paneli
Akü	1 adet 12 V 55 Ah solar jel akü
Aydınlatma	20 adet 12 V 3 Watt led
USB Telefon Şarj Soketi	8 adet 2.1 Ah / 8 adet 12 V 1 Ah usb telefon şarj soketi marina
Voltaj	12 V
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-20~+60°C
Akü Şarj Regülatörü	12 V - 24 V 20 Ah akü şarj regülatörü
Yükseklik	400 cm
Oturma Alanı	210 X 300 cm
Akünün Full Şarj Olma Zamanı	Güneşli hava şartlarında 6 saat içinde akü full şarj olur
Full Şarj Çalışma Kapasitesi	Akü full şarj durumunda ünite 3 gün çalışacak enerjiye sahiptir
Reklam Alanı	2 adet 90 x 50 cm ölçülerinde ışıklı reklam alanı
Metal Malzeme	1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ve 8 mm kalınlığında dkp sac
Pleskiglas	3 mm kalınlığında pleksiglas
Reklam Alanı Cam Özelliği	5 mm kalınlığında temperli cam
Korozyon Koruması	Galvaniz kaplama
Boya	200 veya 200 °C Elektrostatik toz boya
Garanti	3 yıl ürün garantisi
Yedek Parça	5 yıl ürün yedek parça bulundurma garantisi
Ahşap Malzeme	Emprenye işleme tabi tutulmuş 1 inci çam ağacı
Dijital Reklam Alanı	32 x 48 cm dijital led ekran (220 V şebeke elektriği ile çalışır)
Engelli Birey Akülü Araba Şarj	2 adet priz marina (220 V şebeke elektriği ile çalışır)
Güvenlik Kamerası	1 adet güvenlik kamerası (220 V şebeke elektriği ile çalışır)

Telefon engeli araç şarjı ve kesintisiz internette mevcuttur, Kendi enerjisini kendi kendine üretir.

SVT-001 ELITE CLOCK TOWER



STANDART ÖZELLİKLER

Saat	2 adet 60cm çapında saat ve 2 adet 60 cm çapında logo
Akrep ve Yelkovan	Alüminyum
Logo	Lazer kesim logo
Aydınlatına	8 adet 12V 3Watt led
Akü	1 adet 12V 20Ah akü
Dijital Ekran	2 adet led dijital ekran (hava ısısı ve tarih) göstergesi
Voltaj	220 V normal şebeke elektriği
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-20 ~ -60
Yükseklik	450 cm
Oturma Alanı	160 x 160 cm
Metal Malzeme	1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ve 8 mm kalınlığında dkp sac
Pleksiglas	Saat gövdesi pleksiglas 3 mm
Cam Özelliği	5 mm kalınlığında temperli cam
Korozyon Koruması	Soğuk daldırma galvaniz kaplama
Boya	200 veya 200 °C Elektrostatik toz boya
Ahşap	Emprenye işleme tabi tutulmuş 1 inci sınıf çam ağacı
Garanti	3 yıl ürün garantisi
Yedek Parça	5 yıl ürün yedek parça bulundurma garantisi

Telefon engeli araç şarjı ve kesintisiz internette mevcuttur, Kendi enerjisini kendi kendine üretir.



YAKITSIZ, SESSİZ ENERJİ

YÜKSELEN İLETİŞİM

Elektronik Güvenlik Sistemleri

Mustafa Kemalpaşa Mah. Lale Sokak No:146
Avcılar / İSTANBUL
+90 538 215 75 75 | +90 538 580 78 58

www.yukseleniletisim.com
www.secimotobusu.org
www.secimseslendirmesi.com
info@yukseleniletisim.com
info@secimseslendirmesi.com
info@secimotobusu.com

CW Enerji

ODYSSEY

FIAMM

OUTDO

ORBUS

mexxSUN
YONILANCIU R ENERJİ LTD. STİ.

LEXRON